

	<b>Anos de Coleta</b>	<b>Local</b>	<b>Faixa Etária</b>	<b>Tamanho da Amostra</b>	<b>Tópicos Investigados</b>	<b>Exames e/ou Medidas</b>
<b>Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE)</b>	2015	Macrorregiões brasileiras: -Norte -Nordeste -Centro-oeste -Sudeste -Sul	13 à 17 anos [escolares do 6º ao 9º ano (antigas 5ª a 8ª séries) do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio (turnos matutino, vespertino e noturno) de escolas públicas e privadas, com ao menos 15 escolares matriculados nas séries escolhidas].	16.608 questionários coletados (Norte – 3.195; Nordeste – 3.478; Centro-Oeste - 3.424; Sudeste - 3.292; Sul – 3.219)  16.556 questionários válidos  10.926 questionários analisados	-Informações gerais -Alimentação -Atividade Física -Uso de Cigarro -Bebidas Alcoólicas -Drogas Ilícitas -Situações em casa e na escola -Saúde sexual e reprodutiva -Saúde mental -Higiene e saúde bucal -Segurança -Uso de serviços de saúde -Asma -Imagem corporal -Peso e Altura autorreferidos	- Peso -Altura
<b>Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes (ERICA)</b>	A coleta iniciou-se em uma escola pública no município do Rio de Janeiro, na região Sudeste, em 18 de março de 2013, e foi concluída em uma escola pública de Boa Vista, em Roraima, na região Norte, em 10 de novembro de 2014.	Capitais dos estados do Brasil e estratos do interior das cinco regiões (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul) para municípios com mais de 100 mil habitantes.	12 à 17 anos (que frequentavam escolas públicas e privadas em cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes).	-Questionário (n=74.589) -Questionário e Antropometria (n= 73.624) -Questionário e Recordatório (n=71.971) -Questionário, Antropometria e Pressão Arterial (n=73.399) -Questionário, Antropometria e Recordatório (n=71.740) -Questionário, Antropometria, Pressão Arterial e Recordatório (n= 71.553)	- Informações gerais -Aspectos sócio-demográficos -Trabalho -Atividade Física -Alimentação -Tabagismo e outros produtos que gerem fumaça -Uso de bebidas alcoólicas -Saúde Reprodutiva -Saúde bucal -Morbidade referida -Sono -Ânimo/Disposição -Recordatório alimentar de 24h	-Peso -Altura -Circunferência de cintura -Pressão arterial  Em sub-amostra de cerca de 42.000 adolescentes que estudavam no turno da manhã, foi coletado sangue para dosagem de lipídios, glicose, insulina e hemoglobina glicada.
<b>Comportamento do Adolescente Catarinense (CompAC)</b>	2001 2011	Santa Catarina, Brasil	15 à 19 anos (Ensino Medio, das escolas da rede publica estadual de Santa Catarina).	A amostra (n= 5.028 em 2001 [Sul – 834; Norte – 889; Litoral – 709; Vale – 1.025; Planalto – 651; Oeste – 920]; n= 6.529 em 2011[Sul – 1.121; Norte –	2001 -Informações Pessoais -Informações sobre Trabalho -Hábitos Alimentares e Controle de Peso -Características da Educação Física e Atividade Física	Não foi realizado.

				1.091; Litoral – 454; Vale – 1.538; Planalto – 532; Oeste – 1.793]) foi representativa das seis regiões geográficas do estado e realizada em dois estágios, selecionando-se: (1) escolas estratificadas por porte (grande: 500 ou mais alunos; médio: 200-499 e pequeno: menor que 200); e (2) turmas selecionadas aleatoriamente, considerando a proporção de alunos por série e turno.	Habitual -Comportamentos de Risco (Fumo; Bebidas Alcoólicas; Comportamento Preventivo -Percepção de Saúde e Bem estar 2011 -Informações Pessoais -Atividades Físicas e Comportamentos Sedentários -Percepção do ambiente escolar e da Educação Física - Hábitos Alimentares e Controle de Peso -Consumo de álcool e tabaco -Percepção de Saúde e Comportamento Preventivo	
<b>Youth Risk Behavior Surveillance System (YRBSS)</b>	1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 (previsto)	2017 EUA Guam Norte das Ilhas Marianas Porto Rico Tribos (Cherokee, Winnebago, Navajo)	Desde 2003 houve a padronização para população de 13 à 17 anos	2017	-Dados demográficos -Peso e Altura -Lesões não-intencionais e Violência -Uso de tabaco -Uso de produtos à vapor e eletrônicos -Uso de álcool e outras drogas -Comportamento Sexual -Controle de peso -Comportamento alimentar -Inatividade física -HIV -Saúde bucal -Asma -Sono -Desempenho escolar	-Peso
<b>Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)</b>	1983/84 1985/86 1989/90 1993/94 1997/98 2001/02 2005/06	2005/06 Áustria Bélgica Bulgária Canadá Croácia República	Faixa etária de 11, 13 e 15 anos	2005/06 contou com 204.534 jovens das 41 nações participantes (11 anos – n=66.707; 13	-Uso de Álcool -Imagem corporal -Massa corporal -Hábitos de alimentação -Cultura familiar -Brigas e “bullying”	Não coletado

		<p>Tcheca Dinamarca Inglaterra Estônia Finlândia Islândia Luxemburgo Romênia Eslováquia França Alemanha Grécia Groenlândia Hungria Irlanda Israel Itália Letônia Lituânia Malta Holanda Noruega Polônia Portugal Rússia Escócia Eslovênia Espanha Macedônia Turquia Ucrânia Suécia Suíça Estados Unidos País de Gales</p>		<p>anos – n=69.954; 15 anos – n=67.873)</p>	<p>-Reclamações de saúde -Uso de drogas ilícitas -Lesões -Satisfação de vida -Saúde bucal -Cultura de pares -Atividade física -Estado puberal e desenvolvimento -Estrutura escolar -Comportamento sedentário -Autoavaliação de saúde -Saúde Sexual -Desigualdade social -Uso de tabaco -Comportamento de redução de peso</p>	
<p><b>Global School-based Student Health Survey (GSHS)</b></p>	2013	<p>Argélia Angola Benin Botsuana Gana Kênia Malawi Mauritania Maurícia e Rodrigues Nambia, Senegal, Seychelles, Serra Leoa, Suazilândia, Uganda, Tanzânia, Zmabia, Zimbabue Anguila, Argentina Antigua e Barbuda,</p>	<p>Faixa etária de 13 à 17 anos.</p>	<p>Mais de 450.000 estudantes participaram em 2013, dentro dos 94 países que completaram o GSHS</p>	<p>-Uso de álcool -Comportamento alimentar -Uso de drogas -Hábitos de Higiene -Saúde mental -Atividade Física -Comportamento preventivo -Comportamento sexual que contribua para infecção por HIV ou outras doenças sexualmente transmissíveis e gravidez indesejada -Uso de tabaco -Lesões não-intencionais e Violência</p>	<p>Não coletado</p>

	Bahamas, Barbados, Belise, Bolívia, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Cayman, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guiana, Honduras, Jamaica, Mont'serrat, Nicaragua, Peru, Santa Lucia, São Vicente e as Granadinas, São Kitts e Neves, Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguai , Venezuela Djibouti, Egito, Iraque, Jordan, Kuwait, Líbano, Líbia, Marrocos, Oman, oPt, Palestina, Paquistão, Quatar, Sudão, Síria, Tunísia, UNRWA, UAE, Iemen Macedônia, Tajaquistão Índia, Indonésia, Malvinas, Mianmar, Sri Lanca, Tailândia, Brunei Darussalam, Cambogia, China, Ilhas Cook, Fiji, Quiribati, Malásia, Mongólia,			
--	--	--	--	--

		Nauru, Nie, Filipinas, Samoa, Ilhas Salomão, Taiwan, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam				
--	--	---	--	--	--	--